




SCALZATORE COMBY DX - SX


- SCALZATORE DOPPIO DX-SX
CON ATTACCO AI 3 PUNTI REVERSIBILE
- Telaio reversibile in tubolare sezionato
- N. 2 ruote in gomma di
appoggio regolabili
- Impianto idraulico
- Utensile lama da 550 mm
- Pulsantiera elettrica
12 volt che comanda
 1. Inclinazione obliqua idraulica
IDRAULICA DX - SX INDIPENDENTE
della testata lama in terreni sconnessi
 2. Sfilo a cannocchiale
IDRAULICO DX - SX in coppia 500 mm
 3. Rientro di emergenza
dell'utensile DX - SX singoli
 4. Rientro di emergenza dell'utensile DX - SX in
simultanea
- Cilindro tastatore a doppio effetto



ANTERIORE


POSTERIORE

MOD. mm	Kg LAMA 550	A min-max	B min-max	 HP		
					min	max
PICCOLO	580	2030 - 3030	845	60	1900	2900
MEDIO	680	2500 - 3500	1080	60	2400	3400
GRANDE	750	2900 - 3900	1280	70	2700	3700
MAGNUM	790	3100 - 4100	1480	70	3000	4000



COMBY DX-SX PLUS *Electronic*

- Funzionamento impianto con olio trattore
- TRATTORE: con n. 1 paio di prese idrauliche a doppio effetto
- RADIATORE DI RAFFREDDAMENTO OLIO
- Trattore lt. 50 min



Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO

Mod. GRANDE

Mod. MAGNUM

KIT VARIO *Comby DX-SX Plus*

- No PTO anteriore
- Sistema rotazione utensili idraulici direttamente dal comando trattore




Solo trattori con impianto idraulico con pompe variabili

Solo trattori con impianto idraulico con pompe variabili

A RICHIESTA

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	EX 001	TUBI IDRAULICI per applicazione anteriore senza PTO lunghezza 5200 mm N° 1 da 3/4 N° 1 da 1/2	



COMBY DX-SX TOP *Electronic*

- Funzionamento impianto con pompa e serbatoio olio
- TRATTORE: Presa PTO 540 o 1000
- Kit pompa fissata al telaio (n° 2 pompe)
- Albero cardanico



Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO

Mod. GRANDE

Mod. MAGNUM

COMBY DX-SX PREMIUM *Electronic*

- Funzionamento impianto con pompa e serbatoio olio
- Pulsante ON OFF utensili idraulici
- RADIATORE DI RAFFREDDAMENTO
- KIT ACCESSORI IDRAULICI
- TRATTORE: Presa PTO 540 o 1000
- Kit pompa fissata al telaio (n° 3 pompe)
- Albero cardanico



KIT ACCESSORI IDRAULICI



Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO


Mod. GRANDE

Mod. MAGNUM


COMBY DX/SX TOP E PREMIUM STANDARD




NO PTO ANTERIORE




SOLO PER MOD. TOP-PREMIUM

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	MACCHINA
	EX 003	TELAIO AI TRE PUNTI senza pompa, senza olio		COMBY TOP COMBY PREMIUM
	CO 001	TUBI IDRAULICI lunghezza 5200 mm N° 2 da 3/4 N° 2 da 1/2		COMBY TOP
	CO 002	TUBI IDRAULICI lunghezza 5200 mm N° 1 da 3/4 N° 3 da 1/2		COMBY PREMIUM

REVERSIBILE



KIT REVERSIBILE



ACCESSORI pagg. da 41-42-43